

Bedre styring, mindre rutinearbejde

Planlægning er ikke det samme som godkendelse

En tænkt opdatering af en udvidelse uden for arbejdstiden indleder samtalen.

I Business Central online kan en eksisterende per-tenant-udvidelse målrettes det næste opdateringsvindue eller en kommende mindre eller større miljøopdatering. En ny installation kan kun ske straks eller i næste vindue. Kontrollér pakke, miljø, valgt tidsplan og den afsluttede handling; planlægning gennemfører ikke forretningsmæssig accept.

PTE-administration i Admin Center: generelt tilgængelig fra 7. juli 2026. Aktuell dokumentation kontrolleret 16. oktober.

[Managing Apps](#)

[Upload, install, and manage PTEs in the admin center](#)

Valgfrie tekniske noter: udrulningsflader

Til administratorer og udviklere, der implementerer arbejdsgangen.

API v2.29 er en API-kontraktversion, ikke et krav til miljøets produktversion. PTE-upload og opdatering af globale apps er forskellige handlinger. Afhængigheder kan blive opdateret til den seneste compatible version. Planlagte PTE-handlinger vises ikke på tværs af Admin Center og Extension Management før en vellykket installation. Den gamle uploadproces og endpointet extensionUpload er planlagt fjernet i 2027 bølge 1; hele siden og Automation API fjernes ikke.

Datoer og nedetid for miljøopdateringer er adskilt fra tidsplaner for appudrulning.

[Managing Apps](#)

[Admin Center API app management](#)

[Managing updates in the admin center](#)

[Deploying a tenant customization](#)

Lad afprøvningen besvare et reelt spørgsmål

Fakturaeksemplerne og de foreslåede evalueringsmål er tænkte, ikke afprøvede kunders resultater.

Afprøvningen er kun tilgængelig i produktion, når agenten ikke tidligere har været aktiveret, og omfatter op til 50 fakturaer. Den fortsætter automatisk i fakturerbar fuld drift under de konfigurerede faktureringsforudsætninger. Mål rettelser og kontrolarbejde, ikke kun behandlede PDF-filer. Agenten opretter kladder og ikke-bogførte fakturaer, ikke bogførte fakturaer eller betalinger. Aftal, hvem der ejer kontrollen og den fortsatte brug.

Aktuel vejledning om ibrugtagning, ikke en påstand om, at hele agenten blev lanceret i oktober.

[Set up Payables Agent](#)

[Review and match incoming invoice drafts to orders](#)

[Try Payables Agent free without setting up email](#)

Valgfrie tekniske noter: afsenderkontrol og matchning

Tillid til e-mail, dokumentvalidering og regnskabsmæssig godkendelse er forskellige kontroller.

Politikker for kendte afsendere gælder med Manage per sender og uden en overvåget undermappe. En overvåget undermappe omgår disse politikker og indstillingerne for gennemgang af mails. Advarsler ved matchning bygger på faste valideringsregler, ikke modellens sikkerhed i sit svar eller et godkendelsesflow. Manglende oplysninger om måleenhed blokerer færdiggørelse; andre advarsler behøver ikke at gøre det. Når credits er opbrugt, forbliver agenten aktiv, og nye credits kan få den til at genoptage behandlingen af ulæste mails. Deaktiver agenten, hvis automatisk genoptagelse ikke ønskes. Ved genaktivering kan den også behandle ulæste mails modtaget, siden den blev deaktiveret, så afstem eventuel manuel håndtering inden genstart. Afsnittet Cost viser forbrugte Copilot Credits, ikke en målt besparelse i kroner.

Kendte afsendere optræder i 28.4; forbedret matchning er generelt tilgængelig i 29.0. Den aktuelle sprogoversigt omfatter dansk, mens ældre opsætningstekst er modstridende. Kontrollér oversigten og det faktiske miljø frem for at hævde, at funktionen kun er tilgængelig på engelsk.

[Update 29.0 for Business Central 2026 release wave 2](#)

[Set up Payables Agent](#)

[Manage known senders for Payables Agent](#)

[Review and match incoming invoice drafts to orders](#)

[Copilot and agents country/region availability and supported languages](#)

[Update 28.4 for Business Central 2026 release wave 1](#)

Genbrug de dele, der skal være ens

En fælles sidefod er et eksempel på dokumentvedligeholdelse, ikke et løfte om at konvertere alle layouts.

Den nye dokumentoplevelse kombinerer et Word-layout med undertypen Body med genbrugelige temaer og sidehoved/sidefod. Bevar bevidste virksomhedsspecifikke forskelle via tildelinger og tilsidesættelser. Sammenlign repræsentative færdige dokumenter, også lange eksempler, før en fælles ændring tages i brug. Eksisterende almindelige Word- eller RDLC-layouts bliver ikke automatisk til sammensatte layouts.

Temaer og genbrugeligt sidehoved/sidefod er generelt tilgængelige i BC29; New Document Report Experience er som standard slået fra.

[Update 29.0 for Business Central 2026 release wave 2](#)

[Report and document layouts overview](#)

[Set up reusable themes and header and footer layouts](#)

Valgfrie tekniske noter: rapportsammensætning og dokumentation

Genbrug af præsentation og pakning af økonomirapporter løser forskellige problemer.

Temaer og sidehoved/sidefod bestemmes uafhængigt, og dele fra udvidelser kan påvirke prioriteten. Godkendelse styrer nye tildelinger; pensionering af en tildelt del fjerner ikke tildelingen. Økonomirapportpakker samler valgte rapporter i én PDF med rapportspecifikke filtre. Automatisk logning af definitionsændringer i 2026 bølge 2 er noget andet end logning af kørsel, visning og eksport. Hverken pakning eller logning validerer regnskabslogik eller foretager konsolidering.

Livscyklus og planlægning omfatter etablerede muligheder; ikke al understøttende adfærd er ny i oktober.

[Set up reusable themes and header and footer layouts](#)

[View a financial report](#)

[Auditing and financial reporting](#)

Forbind et afgrænset forretningsspørgsmål

Det foreslåede spørgsmål om saldi eller forfaldne fakturaer er en tænkt evaluering, ikke en udført forespørgsel.

Start med understøttet API-dækning, en snæver konfiguration og en bruger med passende rettigheder. Kontrollér virksomhed, periode, valuta og regnskabsmæssig betydning mod et kendt resultat i Business Central. Skrivebeskyttet adgang forhindrer skrivning gennem det værktøjssæt; den gør ikke videregivelse af data eller misvisende svar umulige. Der kræves stadig en kompatibel AI-klient og korrekt autentifikation.

MCP til forretningsdata er til Business Central online. API-baseret adgang og direkte dataforespørgselsværktøjer har forskellig status.

[Model Context Protocol \(MCP\) in Business Central overview](#)

[Configure the Business Central MCP server](#)

[Use Business Central MCP with non-Microsoft clients](#)

Valgfrie tekniske noter: MCP-status og adskilte flader

Slå ikke alle Microsofts MCP-endpoints sammen til én mulighed.

API-udvidelse og API-forespørgsler har en registreret generel tilgængelighed fra 12. juni 2026. Direkte dataforespørgselsværktøjer er fortsat mærket preview i den aktuelle opsætningsvejledning trods den bredere GA-overskrift i BC29. Admin Center MCP er et særskilt produktionsklart preview; AL-fejlsøgnings-MCP kræver en fejlsøgningssession, der er sat på pause. Den indbyggede skrivebeskyttede standard kan erstattes af en administratorvalgt standard. Skrivning kræver konfiguration, tilladte handlinger og brugeradgang; OAuth-samtykke ophæver ikke disse kontroller.

Statuskonflikten for direkte forespørgsler er dokumenteret, ikke stiltiende afgjort.

[Model Context Protocol \(MCP\) in Business Central overview](#)

[Configure the Business Central MCP server](#)

[Use Business Central MCP with non-Microsoft clients](#)

[Unlock more Business Central data with MCP server enhancements](#)

[Business Central Admin Center MCP server](#)

[AL troubleshooting MCP server](#)

Mål begge sider af en indeksændring

En tænkt stille uge er ikke bevis for, at et indeks til månedsafslutning er værdiløst.

Indeks kan forbedre læsning, men kræver lagerplads og vedligeholdelse ved skrivning. Observer repræsentativ aktivitet, og inddrag en kvalificeret administrator eller udvikler før en afgrænset afprøvning. Deaktivering sker straks, men genaktivering sættes i kø til næste planlagte proces ved midnat. Planlæg efter denne forskel frem for at antage øjeblikkelig fortrydelse.

Generel indeksstyring fandtes før oktober; BC29 angiver udvidet SIFT-styring som generelt tilgængelig.

[Update 29.0 for Business Central 2026 release wave 2](#)

[Manage database index usage](#)

Valgfrie tekniske noter: dokumentation for indeks

Episoden foreskriver ikke produktionsoptimering eller lover en målt hastighedsgevinst.

Den aktuelle vejledning beskytter unikke indeks, primærnøgler og systemid-indeks; den ældre generelle SIFT-undtagelse er forældet. Brugsdata kommer fra SQL-tællere, der kan nulstilles ved start af databasemotoren. En nultæller er ikke en historik for hele levetiden. Ingen tidszone for midnatsprocessen eller detaljeret SIFT-optimeringsopskrift er fastslået.

Kontrolleret mod Microsofts aktuelle dokumentation om indeksstyring og SQL-tællere, 16. oktober 2026.

[Update 29.0 for Business Central 2026 release wave 2](#)

[Manage database index usage](#)

[Index usage statistics reference](#)

Test grænsefladen og forretningsresultatet hver for sig

En fungerende skærm er ikke bevis for, at en ekstern integrationskontrakt stadig fungerer.

BC29 fjerner publicering af Microsofts UI-sider som SOAP-endpoints, ikke alle SOAP-tjenester. Kortlæg faktiske forbrugere, og vælg en understøttet API-kontrakt frem for blot at udskifte en URL. Page Scripting kan registrere understøttede klienttrin og kontrol af forventede resultater, men beviser ikke eksterne API-kalds adfærd. Brug kontrollerede sandkassedata til genafspilning, der ændrer data.

Den præcise SOAP-grænse gælder i v29; Page Scripting bliver generelt tilgængelig i BC29.

[Update 29.0 for Business Central 2026 release wave 2](#)

[Use the page scripting tool for acceptance testing](#)

[SOAP web services](#)

Valgfrie tekniske noter: grænser for opgraderingstest

UI-regression, AL-test og eksterne integrationstest besvarer forskellige spørgsmål.

Fjernelse af OData på Microsoft-sider i v30 er en særskilt fremtidig ændring. Page Scripting kræver rettigheder til optagelse og afspilning og automatiserer ikke vilkårlige websider, indlejret Power BI eller control add-ins. Genafspilning ændrer faktiske data; at gå tilbage ophæver ikke ændringerne. Validering af antal valgte rækker kræver, at hele listen er indlæst. Pipeline-afspilning fandtes før den aktuelle GA-milepæl.

Versionsspecifikt omfang er afgørende; ingen generel påstand om, at alle integrationer holder op med at virke i oktober.

[Use the page scripting tool for acceptance testing](#)

[SOAP web services](#)

[Deprecated features in the platform](#)

[Run page scripts in pipelines for automated testing](#)

Connectoren har sin egen kalender

En konkret planlægningsdetalje for Shopify, ikke en fælles deadline for alle webshopintegrationer.

Microsoft angiver, at connectoren fra foråret 2026 bruger Shopify API 2026-01, mens efterårsconnectoren bruger 2026-07. I FAQ'en anbefaler Microsoft at handle før årsskiftet med forårsconnectoren og skelner mellem API-kalenderen og Business Centrals vindue for større opdateringer. Shopifys aktuelle tidsplan angiver derimod 16. januar 2027 klokken 15.00 UTC for 2026-01 og beskriver, at kald til en utilgængelig version håndteres af den ældste tilgængelige stabile version. Forskellen beviser hverken, at alle integrationer stopper 1. januar, eller at connectoren fortsat er kompatibel efter dette versionsskift. Find den faktiske connector- og API-afhængighed, brug en understøttet opgraderingsvej, og kontrollér synkronisering af ordrer og lagerbeholdning.

Primær dokumentation kontrolleret 16. oktober 2026. Microsofts angivelse af 31. december og Shopifys tidsplan med 16. januar er forskellige; kontrollér den aktuelle vejledning for den konkrete installation.

[FAQ for technical details](#)

[About Shopify API versioning](#)