

Små ændringer, klarere valg

Vedhæftninger uden for databasen

Standardfunktion, generelt tilgængelig fra 1. april 2026, ikke først udgivet i oktober.

Business Central kan gemme vedhæftede filer i Azure Blob Storage, Azure File Share eller SharePoint, mens medarbejderne fortsat bruger de sædvanlige funktioner til vedhæftninger. Først oprettes filkontoen, og scenariet til dokumentvedhæftninger konfigureres. Nye vedhæftninger bruger derefter det eksterne lager. Eksisterende filer flyttes særskilt med Storage Sync, som også kan flytte filerne tilbage til databasen. Det er en mulighed ved mange dokumenter, ikke dokumentation for en bestemt besparelse eller hastighedsgevinst.

Kildestatus kontrolleret 17. oktober 2026. Tilgængelighed og forudsætninger for funktionen er beskrevet ovenfor.

[Gem dokumentvedhæftninger i eksternt fillager](#)

[Ekstern lagring af dokumentvedhæftninger](#)

Valgfrie tekniske noter: Filernes livscyklus og SharePoint-opsætning

Administration og ansvar for data. Der anbefales ikke bredere adgang end nødvendigt.

Eksterne filer indgår ikke i sikkerhedskopien af Business Central-miljøet. Adgang og sikkerhedskopiering skal derfor håndteres særskilt. En virksomhedskopi eller en gendannelse kan kopiere metadata uden at kopiere filerne. Kontrollér referencerne, og brug Migrate Files til den aktuelle virksomheds- eller miljømappe. Sletteindstillingen afgør, om den eksterne fil også slettes, eller om den bliver liggende uden tilknytning. Graph-forbindelsen kræver ud over Sites.Selected en særskilt skrivetilladelse til hvert anvendt websted. Forbindelsen behøver ikke rettigheder til at administrere websteder. Kravet om BC28.1 eller nyere ved mappeoprettelse gælder den ældre REST-forbindelse, ikke alle lagerudbydere.

Kildestatus kontrolleret 17. oktober 2026. Tilgængelighed og forudsætninger for funktionen er beskrevet ovenfor.

[Gem dokumentvedhæftninger i eksternt fillager](#)

Tilknyt feltet, og vælg retningen

Nye felter er generelt tilgængelige fra april og omtales også i BC29. Den bredere guide er fortsat markeret som preview.

Et nyt Dataverse-felt kan føjes til en eksisterende integrationstilknytning uden at ændre proxyudvidelsen. Opdatér feltlisten, vælg det tilsvarende Business Central-felt, angiv retningen, og aktivér tilknytningen. Forretningsfeltet skal allerede findes i Business Central. Funktionen opretter ikke vilkårlige nye felter automatisk. Et vigtigt spørgsmål er, hvilket system der ejer værdien, hvis begge systemer kan ændre den. Det skal afklares i løsningen; funktionen træffer ikke automatisk den beslutning.

Kildestatus kontrolleret 17. oktober 2026. Tilgængelighed og forudsætninger for funktionen er beskrevet ovenfor.

[Tilknyt tabeller og felter til synkronisering](#)

[Tilknyt nye Dataverse-felter i Business Central](#)

Valgfrie tekniske noter: Grænser for felttilknytning

Skeln mellem den udgivne feltfunktion og previewguiden til nye tabeltilknytninger.

Den aktuelle vejledning markerer den bredere guide til nye tabeltilknytninger som prøveversion. Understøttede feltpyper er BigInteger, Boolean, Code, Date, DateFormula, DateTime, Decimal, Duration, GUID, Integer, Option og Text. Felterne skal være aktiverede; FlowFields og FlowFilters understøttes ikke i guiden. Felter, som opslaget filtrerer fra, kan kræve hjælp fra en udvikler. Nye felttilknytninger starter som deaktiverede. Normalt synkroniseres kun sammenkædede poster; oprettelse af nye poster styres særskilt. Table Filter afgrænser Business Central, og Integration Table Filter afgrænser Dataverse. Konflikter ved sletning eller samtidige ændringer har særskilte strategier, som bør følge den valgte ansvarsfordeling.

Kildestatus kontrolleret 17. oktober 2026. Tilgængelighed og forudsætninger for funktionen er beskrevet ovenfor.

[Tilknyt tabeller og felter til synkronisering](#)

Valgfrie tekniske noter: FlowFields beregnes

Teknisk baggrund for forskellen på beregnede og gemte værdier. Det er ikke en ny oktoberfunktion.

Et FlowField beskriver en beregning og viser resultatet under kørsel i stedet for at gemme selve feltværdien fysisk i databasen. Det forklarer forskellen fra et almindeligt gemt forretningsfelt. Vejledningen til felttilknytning udelukker særskilt FlowFields.

Kildestatus kontrolleret 17. oktober 2026. Tilgængelighed og forudsætninger for funktionen er beskrevet ovenfor.

[Tilknyt tabeller og felter til synkronisering](#)

[Oversigt over FlowFields](#)

Direkte overførsler med lagerhåndtering

Direkte overflytninger fra lokationer med lagerstyring er generelt tilgængelige i BC29 fra oktober 2026.

Oktoberændringen udvider direkte overførsler til understøttede afsenderlokationer med lagerhåndtering. Det betyder ikke, at enhver modtageropsætning understøttes. Direct Transfer Posting vælger mellem et bogført direkte overførselsdokument og særskilte bogførte afsendelses- og modtagelsesdokumenter. I den sidstnævnte direkte metode bogføres begge sider stadig samtidig, selv med en transitkode. Brug en almindelig overførsel via transit, når processen kræver adskilte afsendelses- og modtagelsestrin. En valgfri transitkode skaber ikke i sig selv den proces.

Kildestatus kontrolleret 17. oktober 2026. Tilgængelighed og forudsætninger for funktionen er beskrevet ovenfor.

[Opdatering 29.0 til Business Central, udgivelsesbølge 2 i 2026](#)

[Overflyt varer mellem lokationer](#)

Valgfrie tekniske noter: Læs de to lagermatricer

Den aktuelle driftsvejledning er opdateret 1. oktober 2026. Brug sammenligningen for den valgte bogføringsmetode.

Microsofts sammenligning på linket indeholder den fulde tabel over overflytningsmetoder og begge matricer for lagerhåndtering, inklusive de nummererede bogføringsmuligheder. Direkte Shipment and Receipt understøtter lagerafsendelse, lagerpluk eller styret læg-på-lager/pluk hos afsenderen, når modtageren ikke har lagerhåndtering. Matricen understøtter ikke modtagere, der kræver lagermodtagelse, lagerlæg-på-lager eller styret læg-på-lager/pluk. Direct Transfer har en anden matrix og understøtter visse modtagere med lagerlæg-på-lager, men ikke lagermodtagelse eller styret modtagelse. Direct Transfer tillader ikke delvis bogføring. Direkte Shipment and Receipt tillader det kun med samme antal til afsendelse og modtagelse. Dokumenter og vareposter er forskellige. Varegebyrer kan knyttes til bogførte modtagelser med Shipment and Receipt, men ikke til en bogført direkte overførsel. Kontrollér altid den konkrete kombination i kildens matrix. Hele sammenligningen og begge matricer over understøttede lageropsætninger: <https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/inventory-how-transfer-between-locations#comparison-of-different-settings-for-transfer-orders>

Kildestatus kontrolleret 17. oktober 2026. Tilgængelighed og forudsætninger for funktionen er beskrevet ovenfor.

[Overflyt varer mellem lokationer](#)

Valgfrie tekniske noter: Fortryd afsendelse afhænger af overflytningsforløbet

Fortrydelse af en afsendelse afhænger af overflytningsprocessen. Dette er ikke en fuldstændig vejledning i rettelse af bogføringer.

Den officielle sammenligning angiver, at Fortryd afsendelse kan bruges ved en almindelig overflytning via transit, hvis varerne endnu ikke er modtaget. Begge direkte bogføringsmåder er angivet med Nej. Et særskilt afsendelsesdokument ved direkte bogføring som Shipment and Receipt betyder altså ikke, at denne fortrydelseshandling er tilgængelig. Sammenligningen beskriver ikke en alternativ rettelsesprocedure.

Kildestatus kontrolleret 17. oktober 2026. Tilgængelighed og forudsætninger for funktionen er beskrevet ovenfor.

[Overflyt varer mellem lokationer](#)

Find vejen til rettigheden

Permissions Overview er en nyttig funktion fra udgivelsesbølge 1 i 2026, ikke en helt ny oktoberfunktion.

Permissions Overview samler rettighedssæt fra apps og udvidelser i én oversigt. Start med det objekt eller rettighedssæt, du undersøger, og brug faktaboksene Users og Security Groups til at se, hvor det valgte sæt er tildelt. Det gør det lettere at finde en mulig kilde til adgang uden straks at ændre noget. Den enkelte brugers effektive adgang skal undersøges særskilt. Ét rettighedssæt viser ikke nødvendigvis hele brugerens adgang.

Kildestatus kontrolleret 17. oktober 2026. Tilgængelighed og forudsætninger for funktionen er beskrevet ovenfor.

[Definér detaljerede rettigheder](#)

[Gennemgå bruger- og grupperettigheder på tværs af apps](#)

Valgfrie tekniske noter: Effektive rettigheder og fælles ændringer

Adgangskravet gælder specifikt visning af andre brugeres effektive rettigheder.

Det kræver SECURITY eller SUPER at se en anden brugers effektive rettigheder. Ændrer du et delt rettighedssæt, kan ændringen ramme alle andre brugere med samme sæt. Find først det sæt, der giver den relevante adgang, og undersøg, hvem der bliver berørt. Dokumentationen siger ikke dermed, at enhver handling i Permissions Overview kræver SECURITY eller SUPER. En enkelt tildeling beviser heller ikke brugerens samlede effektive adgang.

Kildestatus kontrolleret 17. oktober 2026. Tilgængelighed og forudsætninger for funktionen er beskrevet ovenfor.

[Definér detaljerede rettigheder](#)

28+ er en betegnelse, ikke en fil der altid er ajour

Målrettet besked til on-premises og Dual Use Rights, gældende fra 1. oktober 2026.

Fra 1. oktober bruger nye on-premises-udgivelser licensnøgleversionen 28+ til Business Central 28 og nyere. Tidligere versioner beholder versionsspecifikke nøgler. Hent en opdateret 28+-nøgle ved opgradering til en ny version: Datoen, hvor nøglen hentes, afgør, hvilke objekter den åbner for. Den uændrede betegnelse beviser ikke, at en ældre fil dækker en senere opgradering. Meddelelsen vedrører on-premises-installationer, også med Dual Use Rights, og ændrer ikke rytmen for hoved- og mindre versioner. Den dokumenterer ingen ændring af priser eller licensrettigheder. Microsofts eksempel fra april 2027 er fremadrettet, ikke en opgradering, der allerede har fundet sted.

Kildestatus kontrolleret 17. oktober 2026. Tilgængelighed og forudsætninger for funktionen er beskrevet ovenfor.

Gå direkte til analysevisningen

En ny mulighed i BC29 og udgivelsesbølge 2 i 2026.

Et bogmærke til en analysevisning åbner siden eller forespørgslen direkte i analysetilstand med den valgte visning. Bookmark view kræver, at personalisering er aktiveret. Linkets navn kombinerer siden eller forespørgslen med visningens navn. Omdøbning opdaterer bogmærket, og sletning af visningen fjerner det. Det er en genvej til analysen, ikke et fastfrosset billede af gårsdagens tal.

Kildestatus kontrolleret 17. oktober 2026. Tilgængelighed og forudsætninger for funktionen er beskrevet ovenfor.

[Analysér data fra listesider og forespørgsler](#)