

Når færdig ikke helt er færdig

Knyt gebyret til de rigtige varer

En særskilt fragtfaktura kommer efter den oprindelige købsmodtagelse.

Brug et varegebyr, der knyttes til den relevante bogførte modtagelse. Her ligger Hent modtagelseslinjer i fordelingen af varegebyrer; det er ikke den tidligere gennemgåede fakturamatchning. Forslaget kan fordele ligeligt, efter beløb, nettovægt eller rumfang. Vægt og rumfang afhænger af vedligeholdte varedata. Fordelingsgrundlaget er et forretningsvalg: en let, dyr komponent og en stor, billig vare bruger ikke nødvendigvis transport i forhold til prisen. Undersøg de foreslåede beløb før bogføring; en korrekt sum begrundes ikke i sig selv fordelingen.

Eksisterende standardfunktionalitet; ikke en nyhed fra oktober 2026.

[Brug varegebyrer til ekstra handelsomkostninger](#)

Valgfrie tekniske noter: følg omkostningen, ikke kun fakturaen

Nogle af de modtagne varer er allerede solgt.

Kostregulering fører ændrede indgående omkostninger videre til relaterede udgående poster efter kostmetoden. Automatisk regulering afhænger af opsætningen; manuel regulering er også mulig. Undersøg de berørte værdiposter og deres periode frem for at antage øjeblikkelig gennemregulering eller tilbagedatering. Lukkede lagerperioder og tilladte bogføringsdatoer begrænser datoerne. Standardkost kræver en anden fortolkning: et senere varegebyr ændrer afvigelsen mellem faktisk kost og standardkost. En foreslået sandkassekontrol bør omfatte et relateret salg, restlageret og den relevante regnskabsperiode; det er ikke en påstand om en udført test eller konkret regnskabsrådgivning. Bogføring af lagerkost til finansbogholderiet er et særskilt afslutningstrin; kontrollér den relevante automatiske opsætning eller kørselsresultatet.

Eksisterende kostmekanik; opsætning, kostmetode og bogføringsperioder har betydning.

[Designdetaljer: kostregulering](#)

[Reguler vareomkostninger](#)

[Designdetaljer: afvigelser](#)

[Designdetaljer: afstemning med finansbogholderiet](#)

[Designdetaljer: vareudligning](#)

En konkret fejl kan komme efter vellykket bogføring

En baggrundsopgave med bogføring og udskrivning viser Fejl.

Microsoft beskriver en printerdialog, som kræver en person: bilaget kan blive bogført, udskrivningen forbliver ufærdig, og opgaven ender efter timeout i Fejl. Det konkrete tilfælde forklarer ikke alle røde statusser. Afklar først bilagets resultat og den fejlede handling, og vælg derefter den afgrænsede løsning med den ansvarlige. Genstart er ikke automatisk sikker, blot fordi opgaven fejlede, og ny manuel bogføring erstatter ikke undersøgelsen af det, der allerede skete. Undgå uovervågede printeropsætninger, der kræver svar på en dialog.

Eksisterende dokumenteret baggrundsbogføring, ikke en ny oktoberfunktion.

[Bogfør flere bilag samtidig](#)

Valgfrie tekniske noter: ventetid, identitet og standsning

En administrator skal skelne mellem tilsigtet koordinering og en fejlet proces.

Opgaver i samme kategori venter på den aktive opgave frem for at konkurrere om fælles ændringer. Tidligste startdato og -tidspunkt er ikke en garanti for faktisk start. On Hold (venteposition) stopper fremtidig automatisk start, men standser ikke en opgave, der allerede kører; det er ikke en nødstopknap. Kørslen bruger den bruger, som sætter Klar, og kræver rettigheder til de relevante objekter. Baggrundskode må ikke afhænge af en interaktiv brugerflade; udvikleren bør undersøge den tilsigtede uovervågede kørselsvej. Skelnene bruges til diagnose, ikke til ukritisk at udvide rettigheder eller afslutte sessioner.

Eksisterende regler for opgavekøen; rettigheder og belastning afhænger af miljøet.

[Bogfør flere bilag samtidig](#)

[Brug opgavekøer til at planlægge opgaver](#)

[Opgavekø](#)

En troværdig sum kan stadig være ufuldstændig

Den rapportansvarlige skal forklare en forskel til finansbogholderiet.

Undersøg manglende eller dobbelte konti, formelreferencer, fortegn og udeladte rækker. En ny finanskonto kan eksistere uden at være med i en tilpasset rapport. Sammenlign med en saldobalance eller en relevant filtreret analyse af finansposter med samme periode og afgrænsning. Ret ikke en formel blot for at få to forskelligt filtrerede summer til at passe. Nye standarddefinitioner overskriver ikke det eksisterende miljøes gemte definitioner ved opgradering; en opgradering beviser derfor ikke, at en tilpasset definition er rettet.

Eksisterende finansrapportering; ingen påstand om en oktoberændring eller uafhængig revision.

[Fejlfinding i finansrapportering](#)

[Ofte stillede spørgsmål om finansrapportering](#)

Valgfrie tekniske noter: giv kontrollen et meningsfuldt grundlag

En kontrolrække skal afsløre en bestemt definitionsfejl uden at fylde i modtagerens PDF.

En kontrolrække kan beregne en forventet sammenhæng til nul. Sæt Vis til Nej for at udelade rækken fra PDF, og brug Vis alle linjer under gennemgangen. Kontrollen beviser ikke, at alle transaktioner er korrekte, eller at rapporten besvarer det tilsigtede spørgsmål. Bevægelse beskriver normalt aktivitet i en periode; saldo til dato beskriver en saldo på en dato. Vælg visningen efter spørgsmålet, og afprøv et relevant modeksempel i en sikker kopi frem for at antage, at et uændret nul beviser fuldstændighed.

Eksisterende kontroltal og række-/kolonneadfærd; de foreslåede kontroller er ikke udført her.

[Fejlfinding i finansrapportering](#)

[Ofte stillede spørgsmål om finansrapportering](#)

Et fejlet kald er endnu ikke en diagnose

En udvidelse forsøger at kalde en ekstern tjeneste.

Udgående HttpClient-kald kræver tilladelse for hver udvidelse, også biblioteksapps. Fejlen kan opstå, før den eksterne tjeneste modtager kaldet. Destinationsbeskyttelse mod SSRF og validering af servercertifikater besvarer forskellige sikkerhedsspørgsmål. Hvis et svar modtages, skal HTTP-status vurderes særskilt fra transportens succes. Registrér den relevante fejl og miljøkontekst uden at dele legitimationsoplysninger; lad det afgøre næste ansvarlige eller undersøgelse i stedet for at behandle alle integrationsproblemer ens.

SSRF-beskyttelse generelt tilgængelig 1. april 2026; særskilt certifikatvalidering gælder fra version 26.

[Kald eksterne tjenester med datatypen HttpClient](#)

[Få sikrere udgående HTTP-kald som standard](#)

Valgfrie tekniske noter: online og lokal installation er forskellige

Administratoren undersøger den dokumenterede destinationsbeskyttelse.

Online kan SSRF-beskyttelsen ikke slås fra. De dokumenterede serverindstillinger NavHttpClientAntiSSRFEnabled og NavHttpClientAntiSSRFAllowedAddresses findes fra 26.11/platform 26.0.46773, 27.2/platform 27.0.42799 og 28.0/platform 28.0.47117.0. Den sidste tillader konkret vurderede interne IP-adresser, mens beskyttelsen er aktiv. Kontrollér den faktiske build og destination; overfør ikke en serverprocedure til SaaS, og anbefal ikke at slå beskyttelsen generelt fra. Ingen endpoint eller miljøopsætning er afprøvet til dette afsnit.

Aktuel dokumenteret buildoversigt; den historiske releaseplan angiver april som tilgængelighed, ikke en oktobernyhed.

[Kald eksterne tjenester med datatypen HttpClient](#)

[Få sikrere udgående HTTP-kald som standard](#)

En lille standardindstilling med en tydelig grænse

Kollegaer bruger forskellige sprog i brugerfladen, men betjener de samme lokale kunder.

Standardsprogkode i Firmaoplysninger angiver et fælles standardsprog for kundevendte dokumenter, uafhængigt af brugerens sprog i brugerfladen. Releaseplanen daterer funktionen til 1. april 2026. Gemte beskrivelser og bemærkninger oversættes ikke automatisk, og områdeindstillinger styrer blandt andet decimaltegn særskilt. Kontrollér repræsentative rapporter og udtrykelige sprogvalg på kunder og leverandører frem for at antage, at den generelle vejledning fastslår alle prioriteter eller tilpasninger.

Generelt tilgængelig 1. april 2026; en nyttig eksisterende mulighed, ikke en oktobermeddelelse.

[Skift sprog- og områdeindstillinger](#)

[Angiv standardsprog for dokumenter på virksomhedsniveau](#)

[Ændre dine indstillinger for sprog og område](#)